


Heriotzak % 19,5 igo ziren 2020ko bigarren hiruhilekoan COVID-19aren ondorioz

Igoera % 24,2koa izan da azken 10 urteetako batezbestekoarekin alderatuta

Eustatek landutako datuen arabera, 2020ko bigarren hiruhilekoan 6.054 pertsona hil ziren Euskal AEn, aurreko urteko aldi berean baino % 19,5 gehiago. Hiruhileko honetan 987 heriotza gehiago izan dira aurreko urteko hiruhileko beraren aldean eta aurreko 10 urteetako batezbestekoa baino 1.178 gehiago.

Euskal AEko egoiliarren heriotzak, hilabeteka



Iturria: Eustat. Heriotzen estatistika

Bizkaian % 20,9 gehitu ziren heriotzak, Araban % 19,1 eta Gipuzkoan % 16,9. Sexuen arabera, 2.910 gizon eta 3.144 emakume hil ziren; hau da, % 13,2 gehiago gizonen kasuan eta % 26 emakumeenean.

Lehenengo hiruhilekoan izandako heriotzen artean, 7 heriotza urtebetetik beherakoenak izan ziren, eta 90 heriotza ehun urtetik gorakoenak.

Heriotza-kausa nagusiak tumoreak eta zirkulazio-sistemako gaixotasunak izan ziren, 1.457 eta 1.284 heriotza eragin baitzituzten, hurrenez hurren; beraz, bien artean heriotzen % 45,3 eragin zituzten. Hirugarren heriotza-kausa COVID-19a da, 1.218 kasurekin (% 20,1).

Arnas-arrazoiengatiko heriotzak % 35,9 jaitsi ziren aurreko urteko hiruhileko beraren aldean. Nerbio-sistemako gaixotasunek eragindako heriotzak 349 izan ziren, aurreko urteko hiruhileko berean baino % 1,7 gutxiago, eta 2019ko laugarren hiruhilekoan baino % 11,9 gutxiago. Bestalde, digestio-gaixotasunek eragindako heriotzak 227 izan ziren, aurreko urteko aldi berean baino % 2,6 gutxiago.

Heriotzen arrazoiak desberdinak izan ziren oraindik ere sexuaren arabera; gizonen artean, tumoreak izan ziren lehenengo heriotza-kausa (% 29,5) eta, emakumeen artean, zirkulazio-sistemako gaixotasunak (% 22,5); azken horiek bigarren kausa izan ziren (% 19,8) gizonen kasuan, eta emakumeen kasuan, berriz, COVID-19a (% 21).

Euskal AEko hazkunde begetatiboa negatiboa izan zen 2020ko lehen hiruhilekoan, 2.470 pertsona gutxiagorekin. Hiru lurraldeetan galdu da biztanlerik: Bizkaian 1.698 pertsona, Gipuzkoan 577 eta Araban 195.

COVID-19aren ondoriozko heriotzak 1.218 izan ziren 2020ko bigarren hiruhilekoan

2020ko bigarren hiruhilekoan 1.218 heriotza gertatu ziren COVID-19aren ondorioz, hau da, guztizkoaren % 20,1; bi taldetan sailkatzen dira: 1.034 COVID-19 egiaztatuaren ondorioz eta 184 COVID-19 probablearen ondorioz; gainera, beste 160 heriotzatan COVID-19a heriotza-kausa ziurtatuen artean egon zen, baina funtsezko kausa izan gabe.

Heriotzak, COVID-19aren arabera, lurralde historikoari eta bizileku-udalerriri jarraiki (>40.000 biztanle)

	Guztira	COVID-19 baieztatuta	COVID-19 probablea
Euskal AE	1.218	1.034	184
Bizileku-lurralde historikoak			
Araba/Álava	214	185	29
Bizkaia	741	625	116
Gipuzkoa	263	224	39
Bizileku-udalerrria (>40.000 biztanle)			
Barakaldo	88	71	17
Basauri	46	40	6
Bilbo	287	249	38
Donostia / San Sebastián	55	46	9
Errenteria	11	8	3
Getxo	34	25	9
Irun	10	6	4
Portugalete	17	14	3
Santurtzi	23	20	3
Vitoria-Gasteiz	175	154	21

Iturria: Eustat. Heriotzen estatistika

Lurraldeka, zifrarik handiena Bizkaiari dagokio (741), gero Gipuzkoari (263) eta, azkenik, Arabari (214). Hiriburuei dagokienez, Bilbo nabarmentzen da, COVID-19ak eragindako 287 heriotzarekin. Ondoren Gasteiz dator, 175 heriotzarekin, eta azkenik Donostia, 55 heriotzarekin. Barakaldo ere nabarmentzen da, 88 heriotzarekin.


Emakumeen heriotzen kopurua (662) gizonena (556) baino handiagoa izan zen; bestalde, adinaren arabera, COVID-19aren ondoriozko heriotzen % 75,4 80 urtetik gorakoen artean gertatu ziren, eta % 22,3 60-80 urtekoen artean.

Heriotza gehienak Euskal AEko ospitaleetan gertatu ziren (% 55,1), gero egoitza sozio-sanitarioetan (% 38,9), etxeetan (% 4,2) edo beste leku batzuetan (% 1,8).

2020ko lehen seihilekoko metatuan, guztira 1.720 heriotza gertatu ziren COVID-19aren ondorioz; horietatik 1.463 analisi espezifiko batek berretsi zituen, eta 257 COVID-19 probable gisa diagnostikatu ziren. Heriotza gehienak martxoan (502) eta apirilean (1.048) gertatu ziren; maiatzean, aldiz, 147 izan ziren, eta ekainean ia desagertu ziren (23).

Nabarmendu behar da COVID-19a ere agertu zela hilabete horietako beste 206 heriotzatan, baina ez zela kausa nagusia izan, heriotzen mediku-ziurtagirietan agertzen den bezala eta Osasunaren Mundu Erakundearen heriotza-kausak kodetzeko irizpideak aplikatuta.

Bizilekua Euskal AEn dutenen heriotzak. Hileko datuak



Iturria: Eustat. Heriotzen estatistika

Heriotzak, sexu eta heriotza-kasuaren arabera (1)

	Oraingo hiruhilekoa 2020/II		Aurreko hiruhilekoa (2020/I)		Aurreko urteko hiruh. bera (2019/II)	
	Kop.	%	Kop.	%	Kop.	%
HERIOTZAK	6.054	100,0	6.519	100,0	5.067	100,0
Araba	803	13,3	967	14,8	674	13,3
Bizkaia	3.449	57,0	3.580	54,9	2.852	56,3
Gipuzkoa	1.802	29,8	1.972	30,3	1.541	30,4
Gizonak	2.910	48,1	3.242	49,7	2.571	50,7
<1 urte	4	0,1	7	0,1	6	0,1
1-19 urte	5	0,1	4	0,1	7	0,1
20-39 urte	28	0,5	34	0,5	35	0,7
40-59 urte	219	3,6	246	3,8	216	4,3
60-79 urte	1.054	17,4	1.134	17,4	918	18,1
80-99 urte	1.589	26,2	1.808	27,7	1.379	27,2
≥ 100 urte	11	0,2	9	0,1	10	0,2
Emakumeak	3.144	51,9	3.277	50,3	2.496	49,3
<1 urte	3	0,0	6	0,1	6	0,1
1-19 urte	3	0,0	3	0,0	5	0,1
20-39 urte	11	0,2	19	0,3	6	0,1
40-59 urte	138	2,3	150	2,3	128	2,5
60-79 urte	558	9,2	628	9,6	462	9,1
80-99 urte	2.352	38,9	2.402	36,8	1.845	36,4
≥ 100 urte	79	1,3	69	1,1	44	0,9
HERIOTZA-KAUSA						
GUZTIRA	6.054	100	6.519	100	5.067	100
Tumoreak	1.457	24,1	1.667	25,6	1.529	30,2
Zirkulazio-aparatua	1.284	21,2	1.517	23,3	1.330	26,2
Arnas aparatua	275	4,5	699	10,7	429	8,5
Nerbio sistema	349	5,8	396	6,1	355	7,0
Txegoste-sistema	227	3,7	252	3,9	233	4,6
Gainerako kausak (*)	2.462	41	1.988	30	1.191	24
GIZONAK	2.910	100	3.242	100	2.571	100
Tumoreak	859	29,5	1.003	30,9	928	36,1
Zirkulazio-aparatua	577	19,8	691	21,3	656	25,5
Arnas aparatua	132	4,5	366	11,3	227	8,8
Nerbio sistema	122	4,2	159	4,9	132	5,1
Txegoste-sistema	111	3,8	134	4,1	132	5,1
Gainerako kausak (*)	1.109	38,1	889	27,4	496	19,3
EMAKUMEAK	3.144	100	3.277	100	2.496	100
Tumoreak	598	19,0	664	20,3	601	24,1
Zirkulazio-aparatua	707	22,5	826	25,2	674	27,0
Arnas aparatua	143	4,5	333	10,2	202	8,1
Nerbio sistema	227	7,2	237	7,2	223	8,9
Txegoste-sistema	116	3,7	118	3,6	101	4,0
Gainerako kausak (*)	1.353	43,0	1.099	33,5	695	27,8

(1) Oraingo eta aurreko hiruhilabeteko datuak behin-behinekoak dira

(*) COVID-19agatiko heriotzak barne hartzen ditu

Iturria: Eustat. Heriotzen estatistika

Ohar metodologikoa: Hala Euskal AEko nola kanpoko erregistro zibiletan inskribatutako egoiliar-heriotzak jasotzen dira, betiere egoiliarrei eragiten badiete.

Informazio gehiagorako:

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística

Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz

Prentsa-zerbitzua: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62