


Pandemiaren ondorioz, Euskal AEko heriotzak % 7,8 gehitu dira 2020ko hirugarren hiruhilekoan

Igoera % 12,5ekoa izan da azken 10 urteetako batezbestekoarekin alderatuta

Eustatek landutako datuen arabera, 2020ko hirugarren hiruhilekoan 5.349 pertsona hil ziren Euskal AEn, aurreko urteko aldi berean baino % 7,8 gehiago. Hiruhileko honetan 387 heriotza gehiago izan dira aurreko urteko hiruhileko beraren aldean, eta aurreko 10 urteetako batezbestekoa baino 596 gehiago.

Euskal AEko egoiliarren heriotzak, hilabeteka



Iturria: Eustat. Heriotzen estatistika

Araban, heriotzen igoera % 10,5ekoa izan da hiruhileko honetan; Gipuzkoan % 8,8koa eta Bizkaian % 6,6koa. Sexuaren arabera, 2.684 gizon eta 2.665 emakume hil ziren; horrek esan nahi du % 10,6ko igoera izan dela gizonen kasuan eta % 5,1ekoa emakumeen kasuan.

Hirugarren hiruhilekoan izandako heriotzen artean, 8 heriotza urtebetetik beherakoenak izan ziren, eta 82 heriotza ehun urtetik gorakoenak.

Heriotza-kausa nagusiak tumoreak eta zirkulazio-sistemako gaixotasunak izan ziren, 1.513 eta 1.295 heriotza eragin baitzituzten, hurrenez hurren; beraz, bien artean heriotzen % 52,5 izan ziren. Hirugarren heriotza-kausa nerbio-sistemako gaixotasunak izan dira, 361 kasurekin, (% 6,7), eta laugarren kausa COVID-19a izan da, 356 kasurekin (% 6,6).

Arnas-arrazoiengatiko heriotzak % 30,8 jaitsi ziren aurreko urteko hiruhileko beraren aldean. Bestalde, digestio-gaixotasunek eragindako heriotzak 239 izan ziren, aurreko urteko aldi berean baino % 2,6 gehiago.

Heriotzen arrazoiak desberdinak izan ziren sexuaren arabera. Gizonen artean, tumoreak izan ziren lehenengo heriotza-kausa (% 33,6), eta zirkulazio-sistemako gaixotasunak bigarrena (% 23,7). Emakumeen artean alderantziz gertatu zen: zirkulazio-sistemako gaixotasunak (% 24,7) izan ziren kausa nagusia, eta tumoreak (% 22,9) bigarrena.

Euskal AEko hazkunde begetatiboa negatiboa izan zen 2020ko hirugarren hiruhilekoan, 1.475 pertsona gutxiagorekin. Hiru lurraldeetan galdu da biztanlerik: Bizkaian 1.001 pertsona, Gipuzkoan 417 eta Araban 57.

COVID-19aren ondoriozko heriotzak 356 izan ziren 2020ko hirugarren hiruhilekoan

Hirugarren hiruhilekoan 356 heriotza gertatu ziren COVID-19aren ondorioz, hau da, guztizkoaren % 6,6; 2 taldetan sailkatzen dira: 329 COVID-19 egiaztatuaren ondorioz eta 27 COVID-19 probablearen ondorioz; gainera, beste 52 heriotzatan COVID-19a heriotza-kausa ziurtatuen artean egon zen, baina funtsezko kausa izan gabe.

Heriotzak, COVID-19aren arabera, lurralde historikoari eta bizileku-udalerriari jarraiki (>40.000 biztanle). III/2020

	Guztira	COVID-19 baieztatuta	COVID-19 probablea
Euskal AE	356	329	27
Bizileku-lurralde historikoak			
Araba/Álava	62	57	5
Bizkaia	204	193	11
Gipuzkoa	90	79	11
Bizileku-udalerria (>40.000 biztanle)			
Barakaldo	17	15	2
Basauri	3	3	0
Bilbo	89	87	2
Donostia / San Sebastián	32	31	1
Errenteria	6	5	1
Getxo	17	16	1
Irun	3	2	1
Portugalete	9	8	1
Santurtzi	6	4	2
Vitoria-Gasteiz	54	51	3

Iturria: Eustat. Heriotzen estatistika

Lurraldeka, zifrarik handiena Bizkaiari dagokio (204), gero Gipuzkoari (90) eta, azkenik, Arabari (62). Hiriburuei dagokienez, Bilbo nabarmentzen da, COVID-19ak eragindako 89 heriotzarekin. Ondoren Gasteiz dator, 54 heriotzarekin, eta azkenik Donostia, 32 heriotzarekin. Barakaldo eta Getxo ere nabarmentzen dira, 17 heriotzarekin bakoitza.

Gizonezkoen heriotzen kopurua (183) emakumezkoena (173) baino handiagoa izan zen; adinaren arabera, berriz, COVID-19arengatik heriotzen % 96,3 60 urtetik gorakoan artean gertatu zen, eta % 77,5 80 urtetik gorakoan artean.

Heriotza gehienak Euskal AEko ospitaleetan gertatu ziren (% 76,1); ondoren, egoitza sozio-sanitarioetan (% 17,7) eta etxebizitzetan (% 0,5).

2020ko lehen bederatzi hilabeteetan 2.077 heriotza gertatu ziren COVID-19aren ondorioz; horietarik 1.793 analisi espezifiko baten bidez baieztatuak izan ziren, eta 284 COVID-19 probabletzat diagnostikatu ziren. Heriotza gehienak martxoan (503) eta apirilean (1.048) gertatu ziren; gutxitu egin ziren maiatzean (147), ekainean (23) eta uztailean (8), eta berriz ere gora egin zuten abuztuan (93) eta irailean (255).

Nabarmendu behar da COVID-19a ere agertu zela hilabete horietako beste 258 heriotzatan, baina ez zela kausa nagusia izan, heriotzen mediku-ziurtagirietan agertzen den bezala eta Osasunaren Mundu Erakundearen heriotza-kausak kodetzeko irizpideak aplikatuta.


Heriotzak, sexu eta heriotza-kasuaren arabera (1)

	Trimestre actual		Aurreko hiruhilekoa		Aurreko urteko hiruh. bera	
	2020/III		(2020/II)		(2019/III)	
	Kop.	%	Kop.	%	Kop.	%
HERIOTZAK	5.349	100,0	6.068	100,0	4.962	100,0
Araba / Álava	695	13,0	804	13,2	629	12,7
Bizkaia	2.892	54,1	3.454	56,9	2.713	54,7
Gipuzkoa	1.762	32,9	1.810	29,8	1.620	32,6
Gizonak	2.684	50,2	2.913	48,0	2.426	48,9
<1 urte	4	0,1	4	0,1	2	0,0
1-19 urte	5	0,1	5	0,1	7	0,1
20-39 urte	37	0,7	28	0,5	28	0,6
40-59 urte	239	4,5	219	3,6	235	4,7
60-79 urte	1.006	18,8	1.055	17,4	896	18,1
80-99 urte	1.374	25,7	1.591	26,2	1.246	25,1
≥ 100 urte	19	0,4	11	0,2	12	0,2
Emakumeak	2.665	49,8	3.155	52,0	2.536	51,1
<1 urte	4	0,1	3	0,0	5	0,1
1-19 urte	3	0,1	3	0,0	1	0,0
20-39 urte	8	0,1	11	0,2	20	0,4
40-59 urte	139	2,6	139	2,3	130	2,6
60-79 urte	518	9,7	561	9,2	490	9,9
80-99 urte	1.930	36,1	2.359	38,9	1.830	36,9
≥ 100 urte	63	1,2	79	1,3	60	1,2
HERIOTZA-KAUSA						
GUZTIRA	5.349	100	6.068	100	4.962	100
Tumoreak	1.513	28,3	1.462	24,1	1.530	30,8
Zirkulazio-aparatua	1.295	24,2	1.298	21,4	1.246	25,1
Arnas aparatua	286	5,3	277	4,6	413	8,3
Nerbio sistema	361	6,7	350	5,8	352	7,1
Txegoste-sistema	239	4,5	228	3,8	233	4,7
Gainerako kausak	1.655	30,9	2.453	40,4	1.188	23,9
Covid-19 baieztatuta	329	6,2	1.034	17,0	0	0,0
Covid-19 probablea	27	0,5	184	3,0	0	0,0
Beste kausa batzuk	1.299	24,3	1.235	20,4	1.188	23,9
GIZONAK	2.684	100	2.913	100	2.426	100
Tumoreak	903	33,6	860	29,5	914	37,7
Zirkulazio-aparatua	636	23,7	582	20,0	582	24,0
Arnas aparatua	174	6,5	133	4,6	226	9,3
Nerbio sistema	160	6,0	122	4,2	132	5,4
Txegoste-sistema	120	4,5	111	3,8	99	4,1
Gainerako kausak	691	26	1.105	38	473	19
Covid-19 baieztatuta	167	6,2	467	16,0	0	0,0
Covid-19 probablea	16	0,6	89	3,1	0	0,0
Beste kausa batzuk	508	18,9	549	18,8	473	19,5
EMAKUMEAK	2.665	100	3.155	100	2.536	100
Tumoreak	610	22,9	602	19,1	616	24,3
Zirkulazio-aparatua	659	24,7	716	22,7	664	26,2
Arnas aparatua	112	4,2	144	4,6	187	7,4
Nerbio sistema	201	7,5	228	7,2	220	8,7
Txegoste-sistema	119	4,5	117	3,7	134	5,3
Gainerako kausak	964	36,2	1.348	42,7	715	28,2
Covid-19 baieztatuta	162	6,1	567	18,0	0	0,0
Covid-19 probablea	11	0,4	95	3,0	0	0,0
Beste kausa batzuk	791	29,7	686	21,7	715	28,2

(1) Oraingo eta aurreko hiruhilabeteko datuak behin-behinekoak dira

Iturria: Eustat. Heriotzen estatistika

Bizilekua Euskal AEn dutenen heriotzak. Hileko datuak



Iturria: Eustat. Heriotzen estatistika

Informazio gehiagorako:

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística

Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz

Prensa-zerbitzua: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62