


Heriotzak % 10,8 jaitsi dira Euskal AEn 2021eko bigarren hiruhilekoan

Heriotzen % 5,9 COVID-19ak eragin zituen

Eustatek landutako datuen arabera, 2021eko bigarren hiruhilekoan 5.415 pertsona hil ziren Euskal AEn, aurreko urteko aldi berean baino % 10,8 gutxiago. Horren arrazoia da COVID-19aren ondoriozko heriotza-tasa handiagoa izan zela 2020an, eta apirila nabarmendu behar da, non 2020an baino % 33,9 heriotza gutxiago izan baitira. 2010 eta 2019 artean bigarren hiruhilekoetan izandako heriotzen batezbestekoarekin alderatuz gero, 2021ean heriotza-tasa % 11,1 handiagoa da.

Euskal AEko egoiliarren heriotzak, hilabeteka



Iturria: Eustat. Heriotzen estatistika

Bizkaian eta Araban jaitsi egin ziren heriotzak, eta jaitsiera bereziki esanguratsua izan zen Bizkaian (% 16,6), 2.883 pertsona hil baitziren. Araban, heriotzen kopurua % 10,5 jaitsi zen, 721 hildakorekin; Gipuzkoan 1.811 hildako izan ziren, 2020ko bigarren hiruhilekoan bezalaxe. Sexuaren arabera, 2.734 gizon eta 2.681 emakume hil ziren; hau da, % 6,2ko beherakada izan zen gizonen kasuan eta % 15,1ekoa emakumeenean.

Bigarren hiruhilekoan izandako heriotzen artean, 7 heriotza urtebetetik beherakoenak izan ziren (% 0,1) eta 64 heriotza ehun urtetik gorakoenak (% 1,1).

Heriotza-kausa nagusiak tumoreak eta zirkulazio-sistemako gaixotasunak izan ziren, 1.569 eta 1.344 heriotza eragin baitzituzten, hurrenez hurren; beraz, bien artean heriotzen % 53,8 izan ziren. Hirugarren heriotza-kausa nerbio-sistemako gaixotasunak izan ziren, 320rekin (% 5,9). COVID-19a izan zen laugarren kausa, 318 heriotza eragin baitzituen (% 5,9).

Heriotzen kausak desberdinak izan ziren oraindik ere sexuaren arabera: gizonezkoen artean, tumoreak hilgarriago gertatu ziren zirkulazio-aparatuko gaixotasunak baino; emakumezkoen artean, berriz, heriotza-kausa nagusia zirkulazio-aparatuko gaixotasunak izan ziren, eta tumoreak bigarren.

Euskal AEko hazkunde begetatiboa (jaiotzak ken heriotzak) negatiboa izan zen 2021eko bigarren hiruhilekoan, 1.892 pertsona gutxiagorekin. Hiru lurraldeetan galdu da biztanlerik: Bizkaian 1.146 pertsona, Gipuzkoan 602 eta Araban 144.

COVID-19aren ondoriozko heriotzak 318 izan ziren 2020ko bigarren hiruhilekoan

COVID-19ak 318 heriotza eragin zituen guztira (1.241 2020ko hiruhileko berean), 2 taldetan sailkatuak: 317 COVID-19 egiaztatuaren ondorioz eta 1 COVID-19 probablearen ondorioz; gainera, beste 31 heriotzatan COVID-19a heriotza-kausa ziurtatuen artean egon zen, baina funtsezko kausa izan gabe.

Euskal AEko heriotzak, bizileku-lurralde historikoaren eta -udalerriaren (>40.000 biztanle), sexuaren eta adinaren arabera, COVIDarekin lotutako heriotza-kausen tipologiari jarraiki. 2021/II

	Heriotzak guztira	COVID-19 guztira	COVID-19 baieztatuta	COVID-19 probablea
Euskal AE	5.415	318	317	1
Bizileku-lurralde historikoak	721	37	37	0
Araba/Álava	2.883	170	169	1
Bizkaia	1.811	111	111	0
Gipuzkoa				
Bizileku-udalerria (>40.000 biztanle)				
Barakaldo	281	11	11	0
Basauri	110	2	2	0
Bilbao	962	84	84	0
Donostia / San Sebastián	471	26	26	0
Getxo	185	11	11	0
Irun	173	9	9	0
Portugalete	125	7	7	0
Santurtzi	120	8	8	0
Vitoria-Gasteiz	531	29	29	0
Sexua				
Gizonezkoa	2.734	180	180	0
Emakumezkoa	2.681	138	137	1
Adina				
40 urtetik beherakoak	64	1	1	0
40 eta 59 urte bitartean	370	19	19	0
60 eta 79 urte bitartean	1.543	157	157	0
80 urtetik gorakoak	3.438	141	140	1

Iturria: Eustat. Heriotzen estatistika

Lurraldeka, zifrarik handiena Bizkaiari dagokio (170), gero Gipuzkoari (111) eta azkenik Arabari (37). Hiriburuei dagokienez, Bilbo nabarmentzen da, COVID-19ak eragindako 84 heriotzarekin; ondoren, Gasteiz dator, 29 heriotzarekin, eta azkenik, Donostia, 26 heriotzarekin. Aipatzeko moduko beste udalerrri batzuk Getxo eta Barakaldo dira, bakoitzean 11 hildakorekin.

Gizonen heriotzen kopurua (180) emakumeena (138) baino handiagoa izan zen; adinen arabera, berriz, 70 eta 79 urte bitarteko taldea izan zen kaltetuena (107), eta, ondoren, 80-89 urte bitartekoena (93).

Heriotza gehienak Euskal AEko ospitaleetan gertatu ziren (% 89, % 56,4 2020ko bigarren hiruhilekoan); ondoren, egoitza soziosanitarioetan (% 1,9, % 39 2020ko bigarren hiruhilekoan) eta etxeetan (% 9,1, % 4,2 2020ko bigarren hiruhilekoan).


Heriotzak, bizi ziren lurraldearen, sexuaren, betetako adinaren eta heriotza-kausaren arabera (1)

	Oraingo hiruhilekoa 2021/II		Aurreko hiruhilekoa 2021/I		Aurreko urteko hiruh. bera 2020/II	
	Kop.	%	Kop.	%	Kop.	%
HERIOTZAK	5.415	100,0	5.996	100,0	6.073	100,0
Araba/Álava	721	13,3	763	12,7	806	13,3
Bizkaia	2.883	53,2	3.280	54,7	3.456	56,9
Gipuzkoa	1.811	33,4	1.953	32,6	1.811	29,8
Gizonak	2.734	50,5	3.013	50,3	2.916	48,0
<1 urte	5	0,1	6	0,1	4	0,1
1-19 urte	8	0,1	9	0,2	5	0,1
20-39 urte	29	0,5	19	0,3	28	0,5
40-59 urte	248	4,6	262	4,4	221	3,6
60-79 urte	1.001	18,5	1.060	17,7	1.056	17,4
80-99 urte	1.435	26,5	1.635	27,3	1.591	26,2
≥ 100 urte	8	0,1	22	0,4	11	0,2
Emakumeak	2.681	49,5	2.983	49,7	3.157	52,0
<1 urte	2	0,0	4	0,1	3	0,0
1-19 urte	3	0,1	4	0,1	3	0,0
20-39 urte	17	0,3	9	0,2	11	0,2
40-59 urte	122	2,3	139	2,3	139	2,3
60-79 urte	542	10,0	602	10,0	561	9,2
80-99 urte	1.939	35,8	2.150	35,9	2.361	38,9
≥ 100 urte	56	1,0	75	1,3	79	1,3
HERIOTZA-KAUSA						
GUZTIRA	5.415	100	5.996	100	6.073	100
Tumoreak	1.569	29,0	1.480	24,7	1.462	24,1
Zirkulazio-aparatua	1.344	24,8	1.469	24,5	1.303	21,5
Arnas aparatua	277	5,1	322	5,4	277	4,6
Nerbio sistema	320	5,9	311	5,2	349	5,7
Txegoste-sistema	265	4,9	255	4,3	226	3,7
Gainerako kausak	1.640	30,3	2.159	36,0	2.456	40,4
COVID-19 baieztatuta	317	5,9	785	13,1	1.052	17,3
COVID-19 probablea	1	0,0	26	0,4	189	3,1
Beste kausa batzuk	1.322	24,4	1.348	22,5	1.215	20,0
GIZONAK	2.734	100	3.013	100	2.916	100
Tumoreak	926	33,9	874	29,0	863	29,6
Zirkulazio-aparatua	635	23,2	665	22,1	586	20,1
Arnas aparatua	163	6,0	184	6,1	136	4,7
Nerbio sistema	135	4,9	140	4,6	121	4,1
Txegoste-sistema	131	4,8	126	4,2	111	3,8
Gainerako kausak	744	27,2	1.024	34,0	1.099	37,7
COVID-19 baieztatuta	180	6,6	430	14,3	472	16,2
COVID-19 probablea	0	0,0	14	0,5	90	3,1
Beste kausa batzuk	564	20,6	580	19,2	537	18,4
EMAKUMEAK	2.681	100	2.983	100	3.157	100
Tumoreak	643	24,0	606	20,3	599	19,0
Zirkulazio-aparatua	709	26,4	804	27,0	717	22,7
Arnas aparatua	114	4,3	138	4,6	141	4,5
Nerbio sistema	185	6,9	171	5,7	228	7,2
Txegoste-sistema	134	5,0	129	4,3	115	3,6
Gainerako kausak	896	33,4	1.135	38,0	1.357	43,0
COVID-19 baieztatuta	137	5,1	355	11,9	580	18,4
COVID-19 probablea	1	0,0	12	0,4	99	3,1
Beste kausa batzuk	758	28,3	768	25,7	678	21,5

(1) Oraingo eta aurreko hiruhilabeteko datuak behin-behinekoak dira

Iturria: Eustat. Heriotzen estatistika

Bizilekua Euskal AEn dutenen heriotzak. Hileko datuak



Informazio gehiagorako:

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística

Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz

Prentsa-zerbitzua: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62