


Euskal AEko heriotzak % 2,7 gehitu dira 2021eko hirugarren hiruhilekoan

COVID-19ak eragindako heriotzak % 22,7 jaitsi dira

Eustatek landutako datuen arabera, 2021eko hirugarren hiruhilekoan 5.515 pertsona hil ziren Euskal AEn, aurreko urteko aldi berean baino % 2,7 gehiago. Hiruhileko honetan 147 heriotza gehiago izan dira aurreko urteko hiruhileko beraren aldean, eta aurreko 10 urteetako batezbestekoa baino 762 gehiago.

Euskal AEko egoiliarren heriotzak, hilabeteka



Iturria: Eustat. Heriotzen estatistika

Bizkaian eta Gipuzkoan heriotzak % 4,3 eta % 2,7 gehitu ziren, hurrenez hurren; Araban, berriz, % 3,6 gutxitu ziren. Sexuaren arabera, 2.791 gizon eta 2.724 emakume hil ziren; hau da, % 3,5eko igoera gizonen kasuan eta % 2koa emakumeenean.

Hiruhileko honetan izandako heriotzen artean, 11 heriotza urtebetetik beherakoenak izan ziren, eta 75 heriotza ehun urtetik gorakoenak.

Heriotza-kausa nagusiak tumoreak eta zirkulazio-sistemako gaixotasunak izan ziren, 1.601 eta 1.349 heriotza eragin baitzituzten, hurrenez hurren; beraz, bien artean heriotzen % 53,5 izan ziren. Hirugarren heriotza-kausa nerbio-sistemako gaixotasunak izan dira, 355 (% 6,4), eta laugarren kausa arnas sistemako gaixotasunak izan dira, 335 (% 6,1).

Heriotzen arrazoiak desberdinak izan ziren oraindik ere sexuaren arabera; gizonen artean, tumoreak izan ziren lehenengo heriotza-kausa (% 34) eta zirkulazio-sistemako gaixotasunak bigarrena (% 23,3); emakumeen artean, alderantziz gertatu zen: zirkulazio-sistemako gaixotasunak izan ziren kausa nagusia (% 25,6), eta tumoreak, berriz, bigarrena (% 23,9).

Euskal AEko hazkunde begetatiboa negatiboa izan zen 2021eko hirugarren hiruhilekoan, 1.732 pertsona gutxiagorekin. Hiru lurraldeetan galdu da biztanlerik: Bizkaian 1.173 pertsona, Gipuzkoan 494 eta Araban 65.

COVID-19aren ondoriozko heriotzak 276 izan ziren 2021ko hirugarren hiruhilekoan

Hirugarren hiruhilekoan, COVID-19ak 276 heriotza eragin zituen, guztirakoaren % 5, eta aurreko urteko hiruhileko berean baino 81 gutxiago izan ziren. 2 taldetan sailkatzen dira: 272 COVID-19 egiaztatuaren ondorioz eta 4 COVID-19 probablearen ondorioz; gainera, beste 35 heriotzatan COVID-19a heriotza-kausa ziurtatuen artean egon zen, baina funtsezko kausa izan gabe.

Euskal AEko heriotzak, lurralde historikoaren, bizilekuko udalerriaren (>40.000 bizt.), sexuaren eta adinaren arabera, COVID-19rekin lotutako heriotza-kausei jarraiki. 2021/III

	Heriotzak guztira	COVID-19 guztira	COVID-19 baieztatuta	COVID-19 probablea
Euskal AE / C.A. de Euskadi	5.515	276	272	4
Bizileku-lurralde historikoak				
Araba/Álava	671	26	26	0
Bizkaia	3.031	176	173	3
Gipuzkoa	1.813	74	73	1
Bizileku-udalerria (>40.000 biztanle)				
Barakaldo	284	8	8	0
Basauri	116	6	6	0
Bilbao	944	62	60	2
Donostia / San Sebastian	534	15	15	0
Getxo	188	15	15	0
Irun	141	15	15	0
Portugalete	159	4	4	0
Santurtzi	119	4	4	0
Vitoria-Gasteiz	482	19	19	0
Sexua				
Gizon	2.791	137	136	1
Emakumea	2.724	139	136	3
Adina				
40 urtetik beherakoak	50	1	1	0
40 urtetik 59ra	368	16	16	0
60 urtetik 79ra	1.564	74	73	1
80 urte edo gehiago	3.533	185	182	3

Iturria: Eustat. Heriotzen Estatistika

Lurraldeka, zifrarik handiena Bizkaiari dagokio (176), gero Gipuzkoari (74) eta, azkenik, Arabari (26). Hiriburuei dagokienez, Bilbo nabarmentzen da, COVID-19ak eragindako 62 heriotzarekin. Ondoren Gasteiz dator, 19 heriotzarekin, eta azkenik Donostia, 15 heriotzarekin. Irun eta Getxo ere nabarmentzen dira, bakoitza 15 heriotzarekin.

Emakumeen heriotzen kopurua (139) gizonena (137) baino handiagoa izan zen; adinaren arabera, berriz, nabarmentzekoa da ezen COVID-19aren ondoriozko heriotzen % 67 80 urtetik gorakoen artean gertatu zela, eta % 17,4, berriz, 70-79 urtekoen artean.

Heriotza gehienak Euskal AEko ospitaleetan gertatu ziren (% 86,2); ondoren, egoitza sozio-sanitarioetan (% 9,1) eta bizilekuetan (% 4).

2021eko lehen bederatzia hilabeteetan 1.405 heriotza gertatu ziren COVID-19aren ondorioz, hau da, aurreko urteko aldi berean baino 708 heriotza gutxiago; horietatik 1.374 analisi espezifiko baten bidez baieztatu ziren, eta 31 COVID-19 probable gisa diagnostikatu ziren. Heriotza gehienak urtarrilean (358) eta otsailean (325) gertatu ziren, eta ekainean eta uztailan izan zen heriotza gutxien zio horregatik (44 eta 42, hurrenez hurren).

Nabarmendu behar da COVID-19a ere agertu zela hilabete horietako beste 128 heriotzatan, baina ez zela kausa nagusia izan, heriotzen mediku-ziurtagirietan agertzen den bezala eta Osasunaren Mundu Erakundearen heriotza-kausak kodetzeko irizpideak aplikatuta.

Euskal AEko heriotzak, egoitzako lurralde- eremuaren, sexuaren, adinaren eta heriotza- kausaren arabera (1). 2021/III


	Oraingo hiruhilekoa III/2021		Aurreko hiruhilekoa III/2021		Aurreko urteko hiruhileko bera	
	KOP	%	KOP	%	KOP	%
HERIOTZAK	5.515	100,0	5.416	100,0	5.368	100,0
Araba / Álava	671	12,2	722	13,3	696	13,0
Bizkaia	3.031	55,0	2.883	53,2	2.906	54,1
Gipuzkoa	1.813	32,9	1.811	33,4	1.766	32,9
Gizonak	2.791	50,6	2.734	50,5	2.697	50,2
1 urtetik beherakoak	6	0,1	5	0,1	4	0,1
1 - 19 urte	3	0,1	8	0,1	6	0,1
20 - 39 urte	23	0,4	30	0,6	36	0,7
40 - 59 urte	228	4,1	248	4,6	242	4,5
60 - 79 urte	1.006	18,2	1.000	18,5	1.016	18,9
80 - 99 urte	1.514	27,5	1.436	26,5	1.375	25,6
100 urtez eta gorakoak	11	0,2	7	0,1	18	0,3
Emakumeak	2.724	49,4	2.682	49,5	2.671	49,8
1 urtetik beherakoak	5	0,1	2	0,0	4	0,1
1 - 19 urte	3	0,1	3	0,1	3	0,1
20 - 39 urte	10	0,2	17	0,3	9	0,2
40 - 59 urte	140	2,5	122	2,3	139	2,6
60 - 79 urte	558	10,1	543	10,0	521	9,7
80 - 99 urte	1.944	35,2	1.939	35,8	1.932	36,0
100 urtez eta gorakoak	64	1,2	56	1,0	63	1,2
HERIOTZA-KAUSA						
Guztira	5.515	100,0	5.416	100,0	5.368	100,0
Neoplasiak	1.601	29,0	1.570	29,0	1.519	28,3
Zirkulazio sistema	1.349	24,5	1.357	25,1	1.309	24,4
Arnas sistema	335	6,1	279	5,2	293	5,5
Nerbio sistema	355	6,4	321	5,9	368	6,9
Txegoste sistema	248	4,5	270	5,0	236	4,4
Gainerako kausak	1.627	29,5	1.619	29,9	1.643	30,7
COVID-19 baieztatuta	272	4,9	317	5,9	331	6,2
COVID-19 probablea	4	0,1	1	0,0	26	0,5
Bestelakoak	1.351	24,5	1.301	24,0	1.286	24,0
Gizonak	2.791	100,0	2.734	100,0	2.697	100,0
Neoplasiak	949	34,0	927	33,9	907	33,6
Zirkulazio sistema	651	23,3	646	23,6	644	23,9
Arnas sistema	191	6,8	165	6,0	175	6,5
Nerbio sistema	154	5,5	135	4,9	163	6,0
Txegoste sistema	127	4,6	136	5,0	121	4,5
Gainerako kausak	719	25,8	725	26,5	687	25,5
COVID-19 baieztatuta	136	4,9	180	6,6	168	6,2
COVID-19 probablea	1	0,0	0	0,0	15	0,6
Bestelakoak	582	20,9	545	19,9	504	18,7
Emakumeak	2.724	100,0	2.682	100,0	2.671	100,0
Neoplasiak	652	23,9	643	24,0	612	22,9
Zirkulazio sistema	698	25,6	711	26,5	665	24,9
Arnas sistema	144	5,3	114	4,3	118	4,4
Nerbio sistema	201	7,4	186	6,9	205	7,7
Txegoste sistema	121	4,4	134	5,0	115	4,3
Gainerako kausak	908	33,3	894	33,3	956	35,8
COVID-19 baieztatuta	136	5,0	137	5,1	163	6,1
COVID-19 probablea	3	0,1	1	0,0	11	0,4
Bestelakoak	769	28,2	756	28,2	782	29,3

(1) Hiruhileko honetako eta aurreko hiruhilekoko datuak behin-behinekoak dira

Data 2022ko Otsailaren 14a

Iturria: Eustat. Heriotzen Estatistika

Bizilekua Euskal AEn zutenen heriotzak. Hileko datuak



Iturria: Eustat. Heriotzen estatistika

Informazio gehiagorako:

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística

Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz

Prentsa-zerbitzua: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62