

Heriotzak % 8,4 igo dira 2022ko hirugarren hiruhilekoan Euskal AEn


Gehikuntza hori uztailean metatu zen, non heriotzak % 29,6 gehitu baitziren

2022ko hirugarren hiruhilekoan, Euskal AEn 6.015 heriotza izan ziren, aurreko urteko aldi berean baino % 8,4 gehiago, Eustaten datuen arabera. 2022ko urtariletik irailera, metatuan, 18.229 pertsona hil dira, 2021ean baino % 7,5 gehiago.

Abuztuan eta irailean heriotzak % 0,5 eta % 2,9 jaitsi ziren, hurrenez hurren, aurreko urteko hilabete berberen aldean. Beraz, hiruhileko horretako emaitza osoa uztailean hilkortasuna ia % 30 igo zelako izan zen.

Bestalde, COVID-19ak 367 heriotza eragin zituen guztira hiruhilekoan, % 32 gehiago 2021eko hilabete berberen aldean.

Euskal AEko egoiliarren heriotzak, hilabeteka



Iturria: Eustat. Heriotzen estatistika

Heriotzek hiru lurraldeetan egin zuten gora, eta bereziki esanguratsua izan zen Araban izaniko igoera, % 11,5ekoa, 755 heriotza. Hiru hilabeteetan heriotza-tasak gora egin zuelako gertatu zen igoera Araban: uztailean % 24,9, abuztuan % 8,9 eta irailean % 1,4. Bizkaian, igoera % 9,2koa izan zen hiruhilekoaren guztirakoan (3.324 heriotza); uztailean % 38,9koa izan zen igoera, eta abuztuan eta irailean % 3,9 eta % 5,1ekoak jaitsierak, hurrenez hurren. Gipuzkoan igoera apalagoa izan zen hiruhileko horretan, % 5,9, 1.936 heriotza alegia; uztailean % 16,6 igo ziren, eta abuztuan % 1,9; aitzitik, irailean % 0,8ko jaitsiera izan zen.

Sexuen arabera, 3.107 emakume eta 2.908 gizon hil ziren, hau da, % 13,6ko igoera emakumeen kasuan eta % 3,3koa gizonen kasuan.

Bigarren hiruhileko horretan izandako heriotzen artean, 8 heriotza urtebetetik beherakoak izan ziren (% 0,1) eta 109 heriotza ehun urtetik gorakoak (% 1,8).

Heriotzak bizilekuaren lurraldearen, betetako adinaren, sexuaren eta heriotza-hilabetearen arabera (1). 2022/III



Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística



	2022/III		2022/II				2021/III			
	KOP	%	KOP	%	Gehikuntza (%)		KOP	%	Gehikuntza (%)	
HERIOTZAK	6.015	100,0	5.782	100,0			4,0	5.550	100,0	8,4
Egoitza duen lurraldea										
Araba / Álava	755	12,6	792	13,7	-4,7		677	12,2		11,5
Bizkaia	3.324	55,3	3.153	54,5	5,4		3.045	54,9		9,2
Gipuzkoa	1.936	32,2	1.837	31,8	5,4		1.828	32,9		5,9
Adina										
1 urtetik beherakoak	8	0,1	10	0,2	-20,0		12	0,2		-33,3
1-19 urte	12	0,2	6	0,1	100,0		6	0,1		100,0
20-39 urte	47	0,8	33	0,6	42,4		36	0,6		30,6
40-59 urte	366	6,1	388	6,7	-5,7		378	6,8		-3,2
60-79 urte	1.716	28,5	1.596	27,6	7,5		1.575	28,4		9,0
80-99 urte	3.757	62,5	3.647	63,1	3,0		3.467	62,5		8,4
100 urte edo gehiago	109	1,8	102	1,8	6,9		76	1,4		43,4
Gizonak	2.908	100,0	2.853	100,0			1,9	2.814	100,0	3,3
1 urtetik beherakoak	6	0,2	3	0,1	100,0		6	0,2		0,0
1-19 urte	8	0,3	3	0,1	166,7		3	0,1		166,7
20-39 urte	41	1,4	24	0,8	70,8		25	0,9		64,0
40-59 urte	232	8,0	259	9,1	-10,4		236	8,4		-1,7
60-79 urte	1.083	37,2	1.011	35,4	7,1		1.015	36,1		6,7
80-99 urte	1.524	52,4	1.545	54,2	-1,4		1.518	53,9		0,4
100 urte edo gehiago	14	0,5	8	0,3	75,0		11	0,4		27,3
Emakumeak	3.107	100,0	2.929	100,0			6,1	2.736	100,0	13,6
1 urtetik beherakoak	2	0,1	7	0,2	-71,4		6	0,2		-66,7
1-19 urte	4	0,1	3	0,1	33,3		3	0,1		33,3
20-39 urte	6	0,2	9	0,3	-33,3		11	0,4		-45,5
40-59 urte	134	4,3	129	4,4	3,9		142	5,2		-5,6
60-79 urte	633	20,4	585	20,0	8,2		560	20,5		13,0
80-99 urte	2.233	71,9	2.102	71,8	6,2		1.949	71,2		14,6
100 urte edo gehiago	95	3,1	94	3,2	1,1		65	2,4		46,2
HERIOTZA-HILABETEA										
Uztaila	2.310	38,4					1.782	32,1		29,6
Abuztua	1.927	32,0					1.937	34,9		-0,5
Iraila	1.778	29,6					1.831	33,0		-2,9
(1) Hiruhileko honetako datuak behin-behinekoak dira. Aldaketak oraingo hiruhilekoaren aldean dira										

Data 2023ko Otsailaren 13a

Iturria: Eustat. Heriotzen Estatistika

Heriotza-kausa nagusiak tumoreak eta zirkulazio-sistemako gaixotasunak izan ziren, 1.605 eta 1.319 heriotza eragin baitzituzten, hurrenez hurren; beraz, bien artean heriotzen % 48,6 izan ziren. Hirugarren heriotza-kausa nerbio-sistemako gaixotasunak izan ziren, 399 heriotzarekin (% 6,6). COVID-19a izan zen 367 heriotzaren kausa nagusia (% 6,1).

Heriotzen kausak desberdinak izan ziren oraindik ere sexuaren arabera: gizonezkoen artean, tumoreak hilgarriago gertatu ziren zirkulazio-aparatuko gaixotasunak baino; emakumezkoen artean, berriz, heriotza-kausa nagusia zirkulazio-aparatuko gaixotasunak izan ziren, eta tumoreak bigarren.

Heriotzak heriotza-arrazoiaren eta sexuaren arabera (1). 2022/III

					2022/III		2022/II		2021/III				
					KOP	%	KOP	%	Gehikuntza (%)	KOP	%	Gehikuntza (%)	
HERIOTZAK					6.015	100,0	5.782	100,0		4,0	5.550	100,0	8,4
Heriotza-kausa													
Guztira													
Neoplasiak					1.605	26,7	1.557	26,9		3,1	1.608	29,0	-0,2
Zirkulazio sistema					1.319	21,9	1.422	24,6		-7,2	1.377	24,8	-4,2
Arnas sistema					374	6,2	343	5,9		9,0	329	5,9	13,7
Nerbio sistema					399	6,6	358	6,2		11,5	357	6,4	11,8
Txegoste sistema					288	4,8	286	4,9		0,7	252	4,5	14,3
Gainerako kausak					2.030	33,7	1.816	31,4		11,8	1.627	29,3	24,8
COVID-19 baieztatuta					367	6,1	361	6,2		1,7	278	5,0	32,0
COVID-19 probalea					0	0,0	1	0,0		-100,0	3	0,1	-100,0
Bestelakoak					1.663	27,6	1.454	25,1		14,4	1.346	24,3	23,6
Gizonak													
Neoplasiak					922	31,7	922	32,3		0,0	952	33,8	-3,2
Zirkulazio sistema					596	20,5	660	23,1		-9,7	672	23,9	-11,3
Arnas sistema					197	6,8	180	6,3		9,4	187	6,6	5,3
Nerbio sistema					155	5,3	144	5,0		7,6	157	5,6	-1,3
Txegoste sistema					143	4,9	156	5,5		-8,3	131	4,7	9,2
Gainerako kausak					895	30,8	791	27,7		13,1	715	25,4	25,2
COVID-19 baieztatuta					191	6,6	189	6,6		1,1	141	5,0	35,5
COVID-19 probalea					0	0,0	1	0,0		-100,0	1	0,0	-100,0
Bestelakoak					704	24,2	601	21,1		17,1	573	20,4	22,9
Emakumeak													
Neoplasiak					683	22,0	635	21,7		7,6	656	24,0	4,1
Zirkulazio sistema					723	23,3	762	26,0		-5,1	705	25,8	2,6
Arnas sistema					177	5,7	163	5,6		8,6	142	5,2	24,6
Nerbio sistema					244	7,9	214	7,3		14,0	200	7,3	22,0
Txegoste sistema					145	4,7	130	4,4		11,5	121	4,4	19,8
Gainerako kausak					1.135	36,5	1.025	35,0		10,7	912	33,3	24,5
COVID-19 baieztatuta					176	5,7	172	5,9		2,3	137	5,0	28,5
COVID-19 probalea					0	0,0	0	0,0		0,0	2	0,1	-100,0
Bestelakoak					959	30,9	853	29,1		12,4	773	28,3	24,1
(1)Hiruhileko honetako eta aurreko hiruhilekoko datuak behin-behinekoak dira.													
Aldaketak oraingo hiruhilekoaren aldean dira													

Data 2023ko Otsailaren 13a

Iturria: Eustat. Heriotzen Estatistika

Euskal AEko hazkunde begetatiboa negatiboa izan zen 2022ko hirugarren hiruhilekoan, 2.509 pertsona gutxiagorekin. Hiru lurraldeetan galdu da biztanlerik: Bizkaian 1.550 pertsona, Gipuzkoan 767 eta Araban 192.

COVID-19aren ondoriozko heriotzak 367 izan ziren 2022ko hirugarren hiruhilekoan

COVID-19ak 367 heriotza eragin zituen guztira, 2021eko hiruhileko berean baino 89 gehiago (% 32 gehiago), eta 2020ko hilabete berberetan baino 10 gehiago (% 2,8 gehiago). Heriotza horiek oro COVID-19 egiaztatuaren ondorioz gertatu ziren; gainera, beste 135 heriotzatan COVID-19a heriotza-kausa ziurtatuen artean egon zen, baina funtsezko kausa izan gabe.

Euskal AEko heriotzak, lurralde historikoaren, bizilekuko udalerriaren (>40.000 bizt.), sexuaren eta adinaren arabera, COVID-19rekin lotutako heriotza-kausei jarraiki. 2022/III

	Heriotzak guztira	COVID-19 guztira	COVID-19 baieztatuta	COVID-19 probalea
Euskal AE	6.015	367	367	0
ezkontideak bizi ziren lurraldea				
Araba/Álava	755	42	42	0
Bizkaia	3.324	215	215	0
Gipuzkoa	1.936	110	110	0
Bizileku-udalerria (>40.000 biztanle)				
Barakaldo	314	19	19	0
Basauri	120	7	7	0
Bilbao	1.129	88	88	0
Donostia / San Sebastian	554	26	26	0
Getxo	193	11	11	0
Irun	167	18	18	0
Portugalete	146	10	10	0
Santurtzi	152	10	10	0
Vitoria-Gasteiz	561	28	28	0
Sexua				
Gizon	2.908	191	191	0
Emakumea	3.107	176	176	0
Adina				
40 urtetik beherakoak	67	0	0	0
40 urtetik 59ra	366	5	5	0
60 urtetik 79ra	1.716	74	74	0
80 urte edo gehiago	3.866	288	288	0

Data 2023ko Otsailaren 13a


Iturria: Eustat. Heriotzen Estatistika

Lurraldeka, zenbatekorik handiena Bizkaiari dagokio (215), ondoren Gipuzkoari (110) eta Arabari (42). Hiriburuei dagokienez, Bilbo nabarmentzen da, COVID-19ak eragindako 88 heriotzarekin, ondoren Gasteiz (28) eta Donostia (26). Beste udalerri aipagarri batzuk Barakaldo (19 heriotza), Irun (18) eta Getxo (11) dira.

Gizonen heriotzen kopurua (191) emakumeena (176) baino handiagoa izan zen; adinaren arabera, berriz, 80 urtetik gorakoen taldea izan zen kaltetuena, non COVID-19ak eragindako heriotzen % 78,5 (288 heriotza) gertatu baitziren.

Heriotza gehienak Euskal AEko ospitaleetan gertatu ziren (% 82,8, 2021eko hirugarren hiruhilekoan % 86,5); ondoren, egoitza soziosanitarioetan (% 7,9, 2021eko hirugarren hiruhilekoan % 8,9) eta etxeetan (% 9,3, 2021eko hirugarren hiruhilekoan % 3,9).

Bizilekua Euskal AEn zutenen heriotzak. Hileko datuak



Iturria: Eustat. Heriotzen estatistika

Informazio gehiagorako:

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística

Donostia-San Sebastián kalea, 1 01010 Vitoria-Gasteiz

Prensa-zerbitzua: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62