


Heriotza kopuruak % 3,3 egin zuen behera 2022ko laugarren hiruhilekoan Euskal AEn

2022an, % 4,7 egin zuten gora, 2021aren aldean, eta COVID-19aren ondoriozkoek ere % 1,8 egin zuten gora

2022ko laugarren hiruhilekoan, Euskal AEn 5.908 heriotza izan ziren, aurreko urteko aldi berean baino % 3,3 gutxiago, Eustaten datuen arabera. Hiruhileko horretan, aurreko urteko hiruhileko berean baino 203 heriotza gutxiago izan ziren, eta 2010-2019 aldiko batez bestekoan baino 651 gehiago.

Euskal AEko egoiliarren heriotzak, hilabeteka



Iturria: Eustat. Heriotzen estatistika

Lurraldeen arabera, Gipuzkoa nabarmentzen da; izan ere, hiruhileko horretan, heriotza kopuruaren jaitsiera % 4,5ekoa izan zen, aurreko urteko hiruhileko beraren aldean; Araban, jaitsiera % 3,1ekoa izan zen, eta Bizkaian, % 2,6koa. Sexuen arabera, 2.995 emakume eta 2.913 gizon hil ziren; alegia, emakumeetan % 3,6ko jaitsiera izan zen eta, gizonetan, % 3koa.

Hiruhileko horretan izan ziren heriotzen artean, 11 urtebetetik beherakoak izan ziren eta 94, ehun urtetik gorakoak.

Heriotzak bizilekuaren lurraldearen, betetako adinaren, sexuaren eta heriotza-hilabetearen arabera (1). 2022/IV

	2022/IV		2022/III		2021/IV			
	KOP	%	KOP	%	Gehikuntza (%)	KOP	%	Gehikuntza (%)
HERIOTZAK	5.908	100,0	6.036	100,0	-2,1	6.111	100,0	-3,3
Egoitza duen lurraldea								
Araba / Álava	782	13,2	758	12,6	3,2	807	13,2	-3,1
Bizkaia	3.195	54,1	3.338	55,3	-4,3	3.281	53,7	-2,6
Gipuzkoa	1.931	32,7	1.940	32,1	-0,5	2.023	33,1	-4,5
Adina								
1 urtetik beherakoak	11	0,2	8	0,1	37,5	6	0,1	83,3
1-19 urte	8	0,1	13	0,2	-38,5	14	0,2	-42,9
20-39 urte	36	0,6	50	0,8	-28,0	31	0,5	16,1
40-59 urte	385	6,5	368	6,1	4,6	405	6,6	-4,9
60-79 urte	1.610	27,3	1.726	28,6	-6,7	1.670	27,3	-3,6
80-99 urte	3.764	63,7	3.762	62,3	0,1	3.885	63,6	-3,1
100 urte edo gehiago	94	1,6	109	1,8	-13,8	100	1,6	-6,0
Gizonak	2.913	49,3	2.923	48,4	-0,3	3.003	49,1	-3,0
1 urtetik beherakoak	8	0,3	6	0,2	33,3	4	0,1	100,0
1-19 urte	6	0,2	9	0,3	-33,3	9	0,3	-33,3
20-39 urte	21	0,7	43	1,5	-51,2	22	0,7	-4,5
40-59 urte	252	8,7	234	8,0	7,7	258	8,6	-2,3
60-79 urte	1.039	35,7	1.089	37,3	-4,6	1.071	35,7	-3,0
80-99 urte	1.582	54,3	1.528	52,3	3,5	1.624	54,1	-2,6
100 urte edo gehiago	5	0,2	14	0,5	-64,3	15	0,5	-66,7
Emakumeak	2.995	50,7	3.113	51,6	-3,8	3.108	50,9	-3,6
1 urtetik beherakoak	3	0,1	2	0,1	50,0	2	0,1	50,0
1-19 urte	2	0,1	4	0,1	-50,0	5	0,2	-60,0
20-39 urte	15	0,5	7	0,2	114,3	9	0,3	66,7
40-59 urte	133	4,4	134	4,3	-0,7	147	4,7	-9,5
60-79 urte	571	19,1	637	20,5	-10,4	599	19,3	-4,7
80-99 urte	2.182	72,9	2.234	71,8	-2,3	2.261	72,7	-3,5
100 urte edo gehiago	89	3,0	95	3,1	-6,3	85	2,7	4,7
HERIOTZA-HILABETEA								
Urria	1.951	33,0			1.881	30,8		3,7
Azaroa	1.831	31,0			1.963	32,1		-6,7
Abendua	2.126	36,0			2.267	37,1		-6,2
(1)Hiruhileko honetako eta aurreko hiruhilekoko datuak behin-behinekoak dira. Aldaketak oraingo hiruhilekoaren aldean dira								

Data 2023ko Maiatzaren 15a

Iturria: Eustat. Heriotzen Estatistika

Heriotza-kausa nagusiak tumoreak eta zirkulazio-sistemako gaixotasunak izan ziren, 1.626 eta 1.379 heriotza eragin baitzituzten, hurrenez hurren; hala, bada, bien artean heriotzen % 50,8 kontzentratu zuten. Hirugarren heriotza-kausa arnas sistema izan zen, 459 kasu izan baitzituen (% 7,8). Nerbio- eta digestio-sistemen kausek eragindako heriotzak % 6,8 eta % 4,8 izan ziren, hurrenez hurren.

Heriotzen motiboak desberdina izaten jarraitzen du, sexuaren arabera; izan ere, gizonen artean, tumoreak izan ziren heriotza-kausa nagusia (% 33,3) eta, bigarrena, zirkulazio-sistemako gaixotasunak (% 21,5). Emakumeen artean, kontrara gertatu zen: kausa nagusia zirkulazio-sistemaren gaixotasunak izan ziren (% 25,2) eta, ondoren, tumoreak (% 21,9).

Heriotzak heriotza-arrazoiaren eta sexuaren arabera (1). 2022/IV

	2022/IV		2022/III		2021/IV		
	KOP	%	KOP	%	KOP	%	Gehikuntza (%)
HERIOTZAK	5.908	100,0	6.036	100,0	-2.1	6.111	100,0
Heriotza-kausa							
Guztira							
Neoplasiak	1.626	27,5	1.611	26,7	0,9	1.589	26,0
Zirkulazio sistema	1.379	23,3	1.372	22,7	0,5	1.705	27,9
Arnas sistema	459	7,8	374	6,2	22,7	427	7,0
Nerbio sistema	400	6,8	400	6,6	0,0	418	6,8
Txegoste sistema	281	4,8	289	4,8	-2,8	301	4,9
Gainerako kausak	1.763	29,8	1.990	33,0	-11,4	1.671	27,3
COVID-19 baieztatuta	199	3,4	369	6,1	-46,1	259	4,2
COVID-19 probablea	1	0,0	0	0,0	0,0	4	0,1
Bestelakoak	1.563	26,5	1.621	26,9	-3,6	1.408	23,0
Gizonak							
Neoplasiak	969	33,3	925	31,6	4,8	929	30,9
Zirkulazio sistema	625	21,5	633	21,7	-1,3	779	25,9
Arnas sistema	241	8,3	197	6,7	22,3	253	8,4
Nerbio sistema	171	5,9	156	5,3	9,6	162	5,4
Txegoste sistema	155	5,3	144	4,9	7,6	152	5,1
Gainerako kausak	752	25,8	868	29,7	-13,4	728	24,2
COVID-19 baieztatuta	99	3,4	191	6,5	-48,2	151	5,0
COVID-19 probablea	1	0,0	0	0,0	0,0	1	0,0
Bestelakoak	652	22,4	677	23,2	-3,7	576	19,2
Emakumeak							
Neoplasiak	657	21,9	686	22,0	-4,2	660	21,2
Zirkulazio sistema	754	25,2	739	23,7	2,0	926	29,8
Arnas sistema	218	7,3	177	5,7	23,2	174	5,6
Nerbio sistema	229	7,6	244	7,8	-6,1	256	8,2
Txegoste sistema	126	4,2	145	4,7	-13,1	149	4,8
Gainerako kausak	1.011	33,8	1.122	36,0	-9,9	943	30,3
COVID-19 baieztatuta	100	3,3	178	5,7	-43,8	108	3,5
COVID-19 probablea	0	0,0	0	0,0	0,0	3	0,1
Bestelakoak	911	30,4	944	30,3	-3,5	832	26,8
(1) Hiruhileko honetako eta aurreko hiruhilekoko datuak behin-behinekoak dira. Aldaketak oraingo hiruhilekoaren aldean dira							

Data 2023ko Maiatzaren 15a

Iturria: Eustat. Heriotzen Estatistika

COVID-19ak eragindako 200 heriotza izan ziren 2022ko laugarren hiruhilekoan, aurreko urteko aldi berean baino % 23,9 gutxiago

Laugarren hiruhilekoan, COVID-19ak eragindako 200 heriotza izan ziren; alegia, guztizkoaren % 3,4. 2 taldetan sailkatzen dira: 199 egiaztatutako COVID-19aren ondorioz eta 1 ustezko COVID-19aren ondorioz; gainera, beste 52 heriotzatan COVID-19a ziurtatutako heriotza-kausen artean egon zen, baina ez zen funtsezko kausa izan.

Lurraldeen arabera, zifrarik altuena Bizkaian izan zen (109); ondoren, Gipuzkoan (57) eta, gero, Araban (34). Hiriburuei dagokienez, Bilbo nabarmendu behar da (33 heriotza COVID-19ak eraginda), gero Gasteiz (25) eta, azkenik, Donostia (8). Getxo (12) eta Barakaldo (9 heriotza) ere nabarmendu beharreko udalerriak dira.

COVID-19aren ondorioz hildako gizon kopurua eta emakume kopurua bera izan da (100), eta, adinaren arabera, nabarmendu behar da COVID-19ak eragindako heriotzen % 98,5 60 urtetik gorakoetan izan zela eta % 75, 80 urtetik gorakoetan.

Heriotza horiek, nagusiki, Euskal AEko ospitaleetan gertatu ziren (% 82), eta, ondoren, etxeetan (% 9,5).

Euskal AEko heriotzak, lurralde historikoaren, bizilekuko udalerriaren (>40.000 bizt.), sexuaren eta adinaren arabera, COVID-19rekin lotutako heriotza-kausei jarraiki. 2022/IV

	Heriotzak guztira	COVID-19 guztira	COVID-19 baieztatuta	COVID-19 probalea
Euskal AE	5.908	200	199	1
Bizileku-lurralde historikoak				
Araba/Álava	782	34	34	0
Bizkaia	3.195	109	108	1
Gipuzkoa	1.931	57	57	0
Bizileku-udalerria (>40.000 biztanle)				
Barakaldo	271	9	9	0
Basauri	110	2	2	0
Bilbao	1.009	33	33	0
Donostia / San Sebastian	535	8	8	0
Getxo	230	12	12	0
Iruñ	153	5	5	0
Portugalete	146	3	3	0
Santurtzi	124	4	4	0
Vitoria-Gasteiz	586	25	25	0
Sexua				
Gizon	2.913	100	99	1
Emakumea	2.995	100	100	0
Adina				
40 urtetik beherakoak	55	0	0	0
40 urtetik 59ra	385	3	3	0
60 urtetik 79ra	1.610	47	47	0
80 urte edo gehiago	3.858	150	149	1

Data 2023ko Maiatzaren 15a

Iturria: Eustat. Heriotzen Estatistika

2022KO BALANTZEA

2022ko behin-behineko datuen arabera, 24.160 heriotza izan ziren; haietatik, 12.314 emakumeak izan ziren eta 11.846, gizonak. 2021aren aldean, % 4,7 egin zuen gora heriotza kopuruak eta, 2019aren aldean, pandemiaren aurreko urtearen aldean, igoera % 12koa izan zen. Lurraldeen arabera, igoera hori % 6,5ekoa izan zen Araban, % 5,1ekoa Bizkaian eta % 3,3koa Gipuzkoan.


Iaz izan ziren heriotzetatik, 40 urtebetetik beherakoenak izan ziren; balio hori 2021ekoa baino handiagoa da, orduan urtebetetik beherako 35 hil baitziren. Bestalde, 100 urteko edo gehiagoko 417 pertsona hil ziren; 2021ean baino 81 gehiago.

2022ko behin-behineko datuak kontuan hartuta, Euskal AEko hazkunde begetatiboa negatiboa izan zen; izan ere, heriotzek gaitzitu egin zituzten jaiotzak (10.547 pertsona gehiago). Lurraldeka, Bizkaian biztanle kopurua gutxitu egin zen (6.286 biztanle gutxiago), Gipuzkoak 3.363 biztanle galdu zituen eta Arabak, 898.

2022an, COVID-19aren ondoriozko 1.713 heriotza izan ziren guztira; aurreko urtean, 1.682 (+% 1,8) eta, 2020an, 3.096 (-% 44,7); haietatik, 1.705 analisi zehatz baten bidez egiaztatu ziren, eta 8 ustezko COVID-19 gisa diagnostikatu ziren.

Azpimarratu behar da COVID-19a hilabete horietako beste 574 heriotzatan ere egon zela, baina ez zela heriotza horien kausa nagusia izan, heriotza-ziurtagiri medikoetan agertzen den bezala eta Osasunaren Mundu Erakundearen heriotza-kausak kodetzeko irizpideak aplikatuta.

Bizilekua Euskal AEn zutenen heriotzak. Hileko datuak



Informazio gehiagorako:

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
 Donostia-San Sebastian kalea, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
 Prents-zerbitzua: s.ervicioprensa@eustat.es Tel.: 945 01 75 62