

Heriotzak 24.000 baino gehiago izan ziren 2020an, aurreko urtean baino % 12,4 gehiago

COVID-19aren ondoriozko heriotzen zifra ofiziala 3.052 da 2020an, guztizkoaren % 12,6


2020ko behin-behineko datuen arabera, 24.237 heriotza izan ziren, eta horietatik 3.052, guztien % 12,6, COVID-19ari zegozkion, Eustatek landutako datu ofizialen arabera. Heriotza guztietatik, 12.186 emakumeak izan ziren, eta 12.051 gizonak. 2019. urtearekin alderatuta, % 12,4 gehitu zen heriotzen kopurua Euskal AE osoan. Lurraldeka, heriotzak % 19,3 gehitu ziren Araban, % 12,7 Gipuzkoan eta % 10,7 Bizkaian.

Iaz izandako heriotzen artean, 39 heriotza urtebetetik beherakoenak izan ziren, 2019koak baino balio txikiagoak, orduan urtebetetik beherako 43 hil baitziren. Bestalde, 100 urte edo gehiagoko 332 pertsona hil ziren, 2019an baino 26 gehiago.

2020ko behin-behineko datuekin, Euskal AEko hazkunde begetatiboa negatiboa izan zen beste urte batean, baina 2019an baino handiagoa, heriotzak jaiotzak baino 9.516 gehiago izan baitziren. Lurraldeka, Bizkaiak 5.933 biztanle gutxiago izan zituen hori zela eta, Gipuzkoak 2.716 eta Arabak 867.

2020an 3.052 heriotza gertatu ziren COVID-19aren ondorioz, arrazoi nagusi gisa, guztirakoaren % 12,6. Heriotza horiek 2 taldetan sailkatzen dira: COVID-19aren ondoriozko heriotzak, analisi espezifikoarekin egiaztatuak, 2.738 heriotza, edo COVID-19aren ondoriozko heriotzak, probableak. Analisi bidez egiaztatu gabeko kasuak dira, baina kasu horietan COVID-19a da parte medikoaren heriotza-kausa nagusia, 314 heriotza.

Euskal AEko egoiliarren heriotzak, hilabeteka



Iturria: Eustat. Heriotzen estatistika

Heriotzak, COVID-19aren arabera, lurralde historikoari eta bizileku-udalerriari (>40.000 biztanle) jarraiki. 2020 (1)

	Heriotzak guztira	COVID-19 guztira	COVID-19 baieztatuta	COVID-19 probablea
Euskal AE	24.237	3.052	2.738	314
Bizileku-lurralde historikoak				
Araba/Álava	3.264	584	528	56
Bizkaia	13.237	1.602	1.421	181
Gipuzkoa	7.736	866	789	77
Bizileku-udalerria (>40.000 biztanle)				
Barakaldo	1.271	158	132	26
Basauri	552	98	86	12
Bilbo	4.508	619	563	56
Donostia / San Sebastián	2.174	249	231	18
Errenteria	436	46	41	5
Getxo	791	90	75	15
Irun	642	47	41	6
Portugalete	584	43	38	5
Santurtzi	549	54	47	7
Vitoria-Gasteiz	2.438	489	451	38

(1) Behin-behineko datuak

Iturria: Eustat. Heriotzen estatistika

Heriotza horien % 74,5 Euskal AEko ospitaleetan gertatu ziren, eta, ondoren, egoitza sozio-sanitarioetan (% 21,3).

COVID-19ak eragindako heriotzak 972 izan ziren 2020ko laugarren hiruhilekoan, hau da, urteko guztizkoaren % 31,8

2020ko laugarren hiruhilekoan 6.281 pertsona hil ziren Euskal AEn, aurreko urteko aldi berean baino % 13,8 gehiago. Hiruhileko honetan 761 heriotza gehiago izan dira aurreko urteko hiruhileko beraren aldean eta 1.024 gehiago aurreko 10 urteetako batezbestekoa baino.

Lurraldeka, Gipuzkoa nabarmentzen da; izan ere, hiruhileko honetan heriotzak % 23,2 hazi ziren aurreko urteko hiruhileko beraren aldean. Araban % 11,3koa izan zen hazkundera eta Bizkaian % 8,9koa. Sexuen arabera, 3.197 gizon eta 3.084 emakume hil ziren; horrek esan nahi du % 16,1eko igoera izan zela gizonen kasuan eta % 11,5ekoa emakumeen kasuan. Laugarren hiruhilekoan izandako heriotzen artean, 11 heriotza urtebetetik beherakoenak izan ziren, eta 83 heriotza ehun urtetik gorakoenak.

Heriotza-kausa nagusiak tumoreak eta zirkulazio-sistemako gaixotasunak izan ziren, 1.577 eta 1.487 heriotza eragin baitzituzten, hurrenez hurren; bien artean heriotzen % 48,8 izan ziren. Hirugarren heriotza-kausa COVID-19a da, 972 kasurekin (% 15,5).

Arnasketa-arrazoiengatik heriotzak % 42 jaitsi ziren aurreko urteko hiruhileko beraren aldean. Bestalde, digestio-gaixotasunek eragindako heriotzak 271 izan ziren, aurreko urteko aldi beraren aldean % 5,9 gehiago.

Heriotzen kausak desberdinak izan ziren oraindik ere sexuaren arabera; gizonen artean, tumoreak izan ziren lehenengo heriotza-kausa (% 30,3) eta zirkulazio-sistemako gaixotasunak bigarrena (% 21,1); emakumeen artean alderantziz gertatu zen: zirkulazio-

sistemako gaixotasunak izan ziren kausa nagusia (% 26,3), eta tumoreak, berriz, bigarrena (% 19,7).

Laugarren hiruhilekoan, kausa nagusi bezala, 972 pertsona hil ziren COVID-19aren ondorioz, hau da, heriotza guztien % 15,5. Horietatik, 941 heriotza COVID-19 egiaztatuak eragin zituen, eta 31 COVID-19 probableak. Gainera, beste 66 heriotza egon dira zeinetan COVID-19a egiaztatutako heriotza-kausen artean egon zen, baina arrazoi nagusia izan gabe.

Heriotzak, COVID-19aren arabera, lurralde historikoari eta bizileku-udalerriari (>40.000 biztanle) jarraiki. IV/2020 (1)

	Heriotzak guztira	COVID-19 guztira	COVID-19 baieztatuta	COVID-19 probablea
Euskal AE	6.281	972	941	31
Bizileku-lurralde historikoak				
Araba/Álava	796	126	119	7
Bizkaia	3.300	416	405	11
Gipuzkoa	2.185	430	417	13
Bizileku-udalerria (>40.000 biztanle)				
Barakaldo	322	35	34	1
Basauri	129	9	9	0
Bilbo	1.095	166	162	4
Donostia / San Sebastián	663	145	143	2
Errenteria	133	24	24	0
Getxo	203	25	23	2
Irun	182	28	27	1
Portugalete	159	15	14	1
Santurtzi	147	16	15	1
Vitoria-Gasteiz	581	108	102	6

(1) Behin-behineko datuak

Iturria: Eustat. Heriotzen estatistika

Lurraldeka, COVID-19arengatiko heriotza-kopuru handiena Gipuzkoan izan da (430), gero Bizkaian (416) eta azkenik Araban (126). Hiriburuei doakienez, Bilbo nabarmentzen da, COVID-19ak eragindako 166 heriotzarekin; ondoren, Donostia (145) eta Gasteiz (108) daude. Barakaldo, Irun eta Getxo ere nabarmentzen dira, udalerri bakoitzean 25 pertsona baino gehiago hil baitira.

Gizonen heriotzen kopurua (518) emakumeena (454) baino handiagoa izan zen; adinaren arabera, berriz, nabarmentzekoa da ezen COVID-19aren ondoriozko heriotzen % 97,1 60 urtetik gorakoan artean gertatu zirela, eta % 72,2 80 urtetik gorakoan artean.

COVID-19aren ondoriozko heriotzak urteko azken hiruhilekoan (972 kasu) bikoitza baino gehiago igo dira hirugarren hiruhilekoan izanikoan aldean (365 kasu).


Heriotza gehienak Euskal Aeko ospitaleetan izan ziren (% 83,1), eta, ondoren, egoitza sozio-sanitarioetan (% 9,9).

Heriotzak, bizi ziren lurraldearen, sexuaren, betetako adinaren eta heriotza-kausaren arabera (1)

	Oraingo hiruhilekoa		Aurreko hiruhilekoa		Aurreko urteko hiruh. bera	
	2020/IV		2020/III		2019/IV	
	Kop.	%	Kop.	%	Kop.	%
HERIOTZAK	6.281	100,0	5.365	100,0	5.520	100,0
Araba/Álava	796	12,7	696	13,0	715	13,0
Bizkaia	3.300	52,5	2.903	54,1	3.031	54,9
Gipuzkoa	2.185	34,8	1.766	32,9	1.774	32,1
Gizonak	3.197	50,9	2.696	50,3	2.754	49,9
<1 urte	7	0,1	4	0,1	3	0,1
1-19 urte	7	0,1	6	0,1	1	0,0
20-39 urte	25	0,4	36	0,7	27	0,5
40-59 urte	260	4,1	241	4,5	253	4,6
60-79 urte	1.195	19,0	1.016	18,9	1.017	18,4
80-99 urte	1.691	26,9	1.375	25,6	1.437	26,0
≥ 100 urte	12	0,2	18	0,3	16	0,3
Emakumeak	3.084	49,1	2.669	49,7	2.766	50,1
<1 urte	4	0,1	4	0,1	4	0,1
1-19 urte	2	0,0	3	0,1	5	0,1
20-39 urte	13	0,2	8	0,1	7	0,1
40-59 urte	145	2,3	139	2,6	119	2,2
60-79 urte	581	9,3	520	9,7	527	9,5
80-99 urte	2.268	36,1	1.932	36,0	2.038	36,9
≥ 100 urte	71	1,1	63	1,2	66	1,2
HERIOTZA-KAUSA						
GUZTIRA	6.281	100	5.365	100	5.520	100
Tumoreak	1.577	25,1	1.519	28,3	1.633	29,6
Zirkulazio-aparatua	1.487	23,7	1.308	24,4	1.496	27,1
Arnas aparatua	278	4,4	292	5,4	479	8,7
Nerbio sistema	344	5,5	363	6,8	339	6,1
Txegoste-sistema	271	4,3	240	4,5	256	4,6
Gainerako kausak	2.324	37,0	1.643	30,7	1.317	23,9
Covid-19 confirmado	941	15,0	330	6,2	0	0,0
Covid-19 probable	31	0,5	26	0,5	0	0,0
Beste kausa batzuk	1.352	21,5	1.287	24,0	1.317	23,9
GIZONAK	3.197	100	2.696	100	2.754	100
Tumoreak	970	30,3	906	33,6	964	35,0
Zirkulazio-aparatua	675	21,1	647	24,0	688	25,0
Arnas aparatua	158	4,9	177	6,6	271	9,8
Nerbio sistema	136	4,3	161	6,0	155	5,6
Txegoste-sistema	135	4,2	122	4,5	126	4,6
Gainerako kausak	1.123	35,1	683	25,3	550	20,0
Covid-19 confirmado	502	15,7	168	6,2	0	0,0
Covid-19 probable	16	0,5	15	0,6	0	0,0
Beste kausa batzuk	605	18,9	500	18,5	550	20,0
EMAKUMEAK	3.084	100	2.669	100	2.766	100
Tumoreak	607	19,7	613	23,0	669	24,2
Zirkulazio-aparatua	812	26,3	661	24,8	808	29,2
Arnas aparatua	120	3,9	115	4,3	208	7,5
Nerbio sistema	208	6,7	202	7,6	184	6,7
Txegoste-sistema	136	4,4	118	4,4	130	4,7
Gainerako kausak	1.201	38,9	960	36,0	767	27,7
Covid-19 confirmado	439	14,2	162	6,1	0	0,0
Covid-19 probable	15	0,5	11	0,4	0	0,0
Beste kausa batzuk	747	24,2	787	29,5	767	27,7

(1) Oraingo eta aurreko hiruhilabeteko datuak behin-behinekoak dira
 Iturria: Eustat. Heriotzen estatistika

Bizilekua Euskal AEn dutenen heriotzak. Hileko datuak



Iturria: Eustat. Heriotzen estatistika

Informazio gehiagorako:

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística

Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz

Prensa-zerbitzua: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62